

Indicateurs standardisés pour les endométrites chez les accouchées par voie basse

Code de la maternité	Nb de mois de surveillance	Nombre d'accouchements voies basses en 2003	Nombre observé	% observé	Nombre attendu	RSIN (O/A)		p	
01	12,00	383,00	0,00	0,00	0,69	0,00	B	0,500	NS
02	4,00	524,00	0,00	0,00	1,40	0,00	B	0,247	NS
05	12,00	1 020,00	2,00	0,20	2,56	0,78	B	0,253	NS
06	4,00	416,00	1,00	0,24	0,97	1,03	H	0,368	NS
07	4,00	674,00	0,00	0,00	2,90	0,00	B	0,055	NS
08	4,00	470,00	1,00	0,21	0,92	1,08	H	0,367	NS
09	12,00	1 119,00	8,00	0,71	5,48	1,46	H	0,084	NS
13	4,00	629,00	2,00	0,32	2,59	0,77	B	0,252	NS
16	8,00	636,00	0,00	0,00	1,22	0,00	B	0,296	NS
20	4,00	272,00	1,00	0,37	0,70	1,43	H	0,348	NS
24	12,00	919,00	1,00	0,11	2,04	0,49	B	0,265	NS
26	12,00	690,00	0,00	0,00	1,27	0,00	B	0,280	NS
27	12,00	1 070,00	9,00	0,84	2,64	3,40	H	0,001	S
28	4,00	607,00	1,00	0,16	2,85	0,35	B	0,165	NS
29	4,00	490,00	0,00	0,00	1,04	0,00	B	0,354	NS
30	4,00	202,00	1,00	0,50	0,68	1,47	H	0,345	NS
32	4,00	61,00	0,00	0,00	0,14	0,00	B	0,870	NS
33	12,00	435,00	1,00	0,23	1,04	0,96	B	0,368	NS
36	12,00	385,00	1,00	0,26	0,94	1,07	H	0,367	NS
39	12,00	734,00	0,00	0,00	1,44	0,00	B	0,236	NS
43	4,00	374,00	2,00	0,53	1,46	1,37	H	0,247	NS
44	8,00	337,00	0,00	0,00	0,72	0,00	B	0,487	NS
46	4,00	303,00	0,00	0,00	2,69	0,00	B	0,068	NS
48	12,00	1 647,00	0,00	0,00	2,72	0,00	B	0,066	NS
49	12,00	452,00	0,00	0,00	0,26	0,00	B	0,768	NS
50	12,00	526,00	0,00	0,00	1,43	0,00	B	0,240	NS
51	12,00	501,00	0,00	0,00	0,55	0,00	B	0,575	NS
52	4,00	297,00	0,00	0,00	1,33	0,00	B	0,264	NS
55	12,00	728,00	3,00	0,41	2,21	1,36	H	0,198	NS
56	4,00	263,00	0,00	0,00	1,99	0,00	B	0,137	NS
57	12,00	980,00	1,00	0,10	1,99	0,50	B	0,273	NS
58	4,00	226,00	0,00	0,00	0,25	0,00	B	0,779	NS
59	12,00	850,00	2,00	0,24	2,72	0,74	B	0,244	NS
60	4,00	564,00	2,00	0,35	1,27	1,58	H	0,226	NS
62	8,00	392,00	0,00	0,00	0,71	0,00	B	0,490	NS
63	4,00	397,00	0,00	0,00	1,63	0,00	B	0,196	NS
64	8,00	101,00	0,00	0,00	0,23	0,00	B	0,795	NS
65	12,00	594,00	0,00	0,00	0,85	0,00	B	0,427	NS
67	12,00	493,00	0,00	0,00	0,57	0,00	B	0,566	NS
68	4,00	124,00	0,00	0,00	0,20	0,00	B	0,822	NS
70	12,00	697,00	9,00	1,29	3,13	2,88	H	0,003	S
72	4,00	267,00	2,00	0,75	0,54	3,70	H	0,085	NS
75	12,00	672,00	0,00	0,00	1,37	0,00	B	0,255	NS
77	8,00	469,00	1,00	0,21	2,49	0,40	B	0,206	NS
80	12,00	350,00	0,00	0,00	1,52	0,00	B	0,219	NS
81	4,00	110,00	0,00	0,00	0,48	0,00	B	0,617	NS
82	12,00	543,00	1,00	0,18	0,65	1,55	H	0,339	NS
85	12,00	305,00	0,00	0,00	0,61	0,00	B	0,545	NS
88	4,00	192,00	1,00	0,52	0,38	2,64	H	0,260	NS
89	12,00	535,00	0,00	0,00	1,16	0,00	B	0,312	NS
91	4,00	164,00	0,00	0,00	0,70	0,00	B	0,497	NS
92	4,00	97,00	0,00	0,00	0,20	0,00	B	0,815	NS
93	4,00	195,00	0,00	0,00	0,44	0,00	B	0,642	NS

Indicateurs standardisés pour les infections urinaires chez les accouchées par voie basse

Code de la maternité	Nb de mois de surveillance	Nombre d'accouchements voies basses en 2003	Nombre observé	% observé	Nombre attendu	RSIN (O/A)		p	
01	12,00	383,00	1,00	0,26	2,13	0,47	B	0,252	NS
02	4,00	524,00	0,00	0,00	1,56	0,00	B	0,210	NS
05	12,00	1 020,00	0,00	0,00	2,64	0,00	B	0,071	NS
06	4,00	416,00	0,00	0,00	1,16	0,00	B	0,314	NS
07	4,00	674,00	7,00	1,04	3,99	1,76	H	0,059	NS
08	4,00	470,00	2,00	0,43	1,30	1,54	H	0,231	NS
09	12,00	1 119,00	7,00	0,63	5,48	1,28	H	0,123	NS
13	4,00	629,00	6,00	0,95	2,59	2,32	H	0,031	S
16	8,00	636,00	1,00	0,16	1,22	0,82	B	0,360	NS
20	4,00	272,00	1,00	0,37	0,70	1,43	H	0,348	NS
24	12,00	919,00	2,00	0,22	2,04	0,98	B	0,271	NS
26	12,00	690,00	2,00	0,29	1,27	1,57	H	0,227	NS
27	12,00	1 070,00	1,00	0,09	2,64	0,38	B	0,188	NS
28	4,00	607,00	0,00	0,00	2,85	0,00	B	0,058	NS
29	4,00	490,00	3,00	0,61	1,04	2,88	H	0,066	NS
30	4,00	202,00	1,00	0,50	0,68	1,47	H	0,345	NS
32	4,00	61,00	1,00	1,64	0,14	7,17	H	0,121	NS
33	12,00	435,00	1,00	0,23	1,04	0,96	B	0,368	NS
36	12,00	385,00	1,00	0,26	0,94	1,07	H	0,367	NS
39	12,00	734,00	1,00	0,14	1,44	0,69	B	0,341	NS
43	4,00	374,00	0,00	0,00	1,46	0,00	B	0,232	NS
44	8,00	337,00	0,00	0,00	0,72	0,00	B	0,487	NS
46	4,00	303,00	0,00	0,00	2,69	0,00	B	0,068	NS
48	12,00	1 647,00	1,00	0,06	2,72	0,37	B	0,180	NS
49	12,00	452,00	0,00	0,00	0,26	0,00	B	0,768	NS
50	12,00	526,00	1,00	0,19	1,43	0,70	B	0,343	NS
51	12,00	501,00	2,00	0,40	0,55	3,62	H	0,088	NS
52	4,00	297,00	0,00	0,00	1,33	0,00	B	0,264	NS
55	12,00	728,00	4,00	0,55	2,21	1,81	H	0,109	NS
56	4,00	263,00	1,00	0,38	1,99	0,50	B	0,272	NS
57	12,00	980,00	11,00	1,12	1,99	5,54	H	0,000	S
58	4,00	226,00	1,00	0,44	0,25	4,01	H	0,194	NS
59	12,00	850,00	2,00	0,24	2,72	0,74	B	0,244	NS
60	4,00	564,00	0,00	0,00	1,27	0,00	B	0,281	NS
62	8,00	392,00	0,00	0,00	0,71	0,00	B	0,490	NS
63	4,00	397,00	3,00	0,76	1,63	1,84	H	0,141	NS
64	8,00	101,00	3,00	2,97	0,23	13,06	H	0,002	S
65	12,00	594,00	0,00	0,00	0,85	0,00	B	0,427	NS
67	12,00	493,00	0,00	0,00	0,57	0,00	B	0,566	NS
68	4,00	124,00	0,00	0,00	0,20	0,00	B	0,822	NS
70	12,00	697,00	2,00	0,29	3,13	0,64	B	0,214	NS
72	4,00	267,00	0,00	0,00	0,54	0,00	B	0,582	NS
75	12,00	672,00	0,00	0,00	1,37	0,00	B	0,255	NS
77	8,00	469,00	1,00	0,21	2,49	0,40	B	0,206	NS
80	12,00	350,00	2,00	0,57	1,52	1,32	H	0,253	NS
81	4,00	110,00	0,00	0,00	0,48	0,00	B	0,617	NS
82	12,00	543,00	0,00	0,00	0,65	0,00	B	0,524	NS
85	12,00	305,00	1,00	0,33	0,61	1,65	H	0,331	NS
88	4,00	192,00	0,00	0,00	0,38	0,00	B	0,684	NS
89	12,00	535,00	4,00	0,75	1,16	3,44	H	0,024	S
91	4,00	164,00	0,00	0,00	0,70	0,00	B	0,497	NS
92	4,00	97,00	1,00	1,03	0,20	4,90	H	0,166	NS
93	4,00	195,00	4,00	2,05	0,44	9,03	H	0,001	S

Indicateurs standardisés pour les infections du site opératoire chez les césariées

Code de la maternité	Nb de mois de surveillance	Nombre de césariennes en 2003	Nombre observé	% observé	Nombre attendu	RSIN (O/A)		p	
01	12,00	89,00	3,00	3,37	2,11	1,42	H	0,190	NS
02	4,00	94,00	0,00	0,00	0,69	0,00	B	0,502	NS
05	12,00	317,00	4,00	1,26	2,24	1,79	H	0,111	NS
06	4,00	58,00	1,00	1,72	0,50	1,99	H	0,304	NS
07	4,00	209,00	2,00	0,96	3,89	0,51	B	0,155	NS
08	4,00	155,00	2,00	1,29	1,17	1,71	H	0,212	NS
09	12,00	494,00	5,00	1,01	9,87	0,51	B	0,040	S
13	4,00	163,00	4,00	2,45	3,15	1,27	H	0,176	NS
16	8,00	148,00	0,00	0,00	1,48	0,00	B	0,227	NS
20	4,00	53,00	3,00	5,66	0,53	5,71	H	0,014	S
24	12,00	303,00	1,00	0,33	2,42	0,41	B	0,216	NS
26	12,00	190,00	0,00	0,00	2,05	0,00	B	0,129	NS
27	12,00	193,00	1,00	0,52	1,84	0,54	B	0,292	NS
28	4,00	167,00	1,00	0,60	3,22	0,31	B	0,129	NS
29	4,00	144,00	1,00	0,69	1,01	0,99	B	0,368	NS
30	4,00	76,00	0,00	0,00	0,82	0,00	B	0,440	NS
32	4,00	20,00	0,00	0,00	0,42	0,00	B	0,655	NS
33	12,00	81,00	1,00	1,23	1,89	0,53	B	0,285	NS
36	12,00	139,00	3,00	2,16	5,38	0,56	B	0,119	NS
39	12,00	184,00	1,00	0,54	1,50	0,67	B	0,335	NS
43	4,00	89,00	0,00	0,00	0,72	0,00	B	0,487	NS
44	8,00	54,00	0,00	0,00	1,37	0,00	B	0,254	NS
46	4,00	36,00	0,00	0,00	0,80	0,00	B	0,450	NS
48	12,00	298,00	1,00	0,34	2,14	0,47	B	0,252	NS
49	12,00	107,00	7,00	6,54	3,94	1,78	H	0,057	NS
50	12,00	134,00	0,00	0,00	2,70	0,00	B	0,067	NS
51	12,00	84,00	0,00	0,00	2,04	0,00	B	0,131	NS
52	4,00	61,00	0,00	0,00	0,53	0,00	B	0,586	NS
55	12,00	147,00	6,00	4,08	1,77	3,38	H	0,007	S
56	4,00	79,00	3,00	3,80	0,81	3,72	H	0,039	S
57	12,00	186,00	0,00	0,00	1,64	0,00	B	0,193	NS
58	4,00	56,00	1,00	1,79	0,49	2,06	H	0,299	NS
59	12,00	171,00	6,00	3,51	2,00	3,00	H	0,012	S
60	4,00	112,00	0,00	0,00	0,80	0,00	B	0,450	NS
62	8,00	76,00	1,00	1,32	1,38	0,72	B	0,347	NS
63	4,00	109,00	2,00	1,83	2,04	0,98	B	0,271	NS
64	8,00	43,00	1,00	2,33	0,93	1,07	H	0,367	NS
65	12,00	165,00	1,00	0,61	1,59	0,63	B	0,324	NS
67	12,00	101,00	7,00	6,93	3,42	2,04	H	0,036	S
68	4,00	25,00	0,00	0,00	0,57	0,00	B	0,565	NS
70	12,00	172,00	1,00	0,58	1,62	0,62	B	0,321	NS
72	4,00	45,00	0,00	0,00	0,88	0,00	B	0,415	NS
75	12,00	126,00	2,00	1,59	2,59	0,77	B	0,252	NS
77	8,00	80,00	4,00	5,00	1,53	2,62	H	0,049	S
80	12,00	123,00	1,00	0,81	4,91	0,20	B	0,036	S
81	4,00	29,00	0,00	0,00	1,55	0,00	B	0,212	NS
82	12,00	146,00	1,00	0,68	1,42	0,70	B	0,343	NS
85	12,00	63,00	0,00	0,00	1,28	0,00	B	0,277	NS
88	4,00	24,00	0,00	0,00	0,29	0,00	B	0,745	NS
89	12,00	123,00	0,00	0,00	2,42	0,00	B	0,088	NS
91	4,00	45,00	3,00	6,67	0,81	3,72	H	0,039	S
92	4,00	18,00	0,00	0,00	0,92	0,00	B	0,400	NS
93	4,00	32,00	0,00	0,00	0,33	0,00	B	0,717	NS

Indicateurs standardisés pour les infections urinaires chez les césariées

Code de la maternité	Nb de mois de surveillance	Nombre de césariennes en 2003	Nombre observé	% observé	Nombre attendu	RSIN (O/A)		p	
01	12,00	89,00	3,00	3,37	1,31	2,29	H	0,101	NS
02	4,00	94,00	0,00	0,00	1,54	0,00	B	0,214	NS
05	12,00	317,00	5,00	1,58	4,84	1,03	H	0,175	NS
06	4,00	58,00	1,00	1,72	1,22	0,82	B	0,360	NS
07	4,00	209,00	3,00	1,44	2,77	1,08	H	0,222	NS
08	4,00	155,00	3,00	1,94	2,63	1,14	H	0,219	NS
09	12,00	494,00	2,00	0,40	8,15	0,25	B	0,010	S
13	4,00	163,00	3,00	1,84	2,35	1,28	H	0,206	NS
16	8,00	148,00	12,00	8,11	3,51	3,41	H	0,000	S
20	4,00	53,00	3,00	5,66	1,22	2,45	H	0,090	NS
24	12,00	303,00	0,00	0,00	2,79	0,00	B	0,062	NS
26	12,00	190,00	1,00	0,53	1,62	0,62	B	0,321	NS
27	12,00	193,00	0,00	0,00	1,64	0,00	B	0,193	NS
28	4,00	167,00	4,00	2,40	2,56	1,56	H	0,138	NS
29	4,00	144,00	1,00	0,69	2,31	0,43	B	0,230	NS
30	4,00	76,00	1,00	1,32	0,49	2,06	H	0,299	NS
32	4,00	20,00	0,00	0,00	0,29	0,00	B	0,751	NS
33	12,00	81,00	0,00	0,00	1,23	0,00	B	0,292	NS
36	12,00	139,00	0,00	0,00	2,91	0,00	B	0,054	NS
39	12,00	184,00	0,00	0,00	4,30	0,00	B	0,014	S
43	4,00	89,00	0,00	0,00	0,70	0,00	B	0,494	NS
44	8,00	54,00	0,00	0,00	0,80	0,00	B	0,449	NS
46	4,00	36,00	0,00	0,00	0,60	0,00	B	0,550	NS
48	12,00	298,00	0,00	0,00	4,72	0,00	B	0,009	S
49	12,00	107,00	1,00	0,93	1,15	0,87	B	0,364	NS
50	12,00	134,00	0,00	0,00	1,16	0,00	B	0,313	NS
51	12,00	84,00	1,00	1,19	1,31	0,76	B	0,353	NS
52	4,00	61,00	0,00	0,00	1,45	0,00	B	0,236	NS
55	12,00	147,00	1,00	0,68	1,46	0,68	B	0,339	NS
56	4,00	79,00	1,00	1,27	0,73	1,36	H	0,352	NS
57	12,00	186,00	5,00	2,69	4,36	1,15	H	0,168	NS
58	4,00	56,00	0,00	0,00	1,13	0,00	B	0,324	NS
59	12,00	171,00	3,00	1,75	1,77	1,70	H	0,157	NS
60	4,00	112,00	2,00	1,79	2,06	0,97	B	0,270	NS
62	8,00	76,00	0,00	0,00	0,62	0,00	B	0,537	NS
63	4,00	109,00	3,00	2,75	1,59	1,89	H	0,137	NS
64	8,00	43,00	0,00	0,00	0,66	0,00	B	0,517	NS
65	12,00	165,00	1,00	0,61	2,00	0,50	B	0,270	NS
67	12,00	101,00	0,00	0,00	4,22	0,00	B	0,015	S
68	4,00	25,00	1,00	4,00	0,39	2,55	H	0,265	NS
70	12,00	172,00	7,00	4,07	4,29	1,63	H	0,073	NS
72	4,00	45,00	2,00	4,44	1,62	1,23	H	0,260	NS
75	12,00	126,00	0,00	0,00	1,01	0,00	B	0,365	NS
77	8,00	80,00	3,00	3,75	0,68	4,40	H	0,027	S
80	12,00	123,00	4,00	3,25	2,53	1,58	H	0,136	NS
81	4,00	29,00	7,00	24,14	0,81	8,64	H	0,000	S
82	12,00	146,00	3,00	2,05	1,51	1,99	H	0,126	NS
85	12,00	63,00	0,00	0,00	0,77	0,00	B	0,462	NS
88	4,00	24,00	0,00	0,00	0,15	0,00	B	0,860	NS
89	12,00	123,00	0,00	0,00	0,64	0,00	B	0,528	NS
91	4,00	45,00	1,00	2,22	0,32	3,14	H	0,232	NS
92	4,00	18,00	0,00	0,00	0,50	0,00	B	0,606	NS
93	4,00	32,00	0,00	0,00	0,49	0,00	B	0,611	NS