



Mater
Sud-Est




Evolution de la participation des maternités de 1997 à 2004

E. Caillat-Vallet




RESEAU MATER SUD EST PARTICIPATION 1997-2004




68 maternités inscrites en 2005

RESEAU MATER SUD EST PARTICIPATION 1997-2004




RESEAU MATER SUD EST PARTICIPATION 1997-2004



RESEAU MATER SUD EST PARTICIPATION 1997-2004


Nombre de maternités par type d'établissement




PARTICIPATION 1997-2002

RESEAU MATER SUD EST


Nombre de maternités par niveau




RESEAU MATER SUD EST PARTICIPATION 1997-2004




RESEAU MATER SUD EST PARTICIPATION 2004




RESEAU MATER SUD EST PARTICIPATION 1997-2004



RESEAU MATER SUD EST PARTICIPATION 2004




RESEAU MATER SUD EST PARTICIPATION 2004



RESEAU MATER SUD EST PARTICIPATION 2004

Nb de maternités





RESEAU MATER SUD EST PARTICIPATION 1997-2004

- 82 maternités en 8 ans
 - 6 hors Sud Est
 - 5 fermetures
 - $71/161 = 44,1$ % des maternités du SE

- 12 maternités : 1 seule année
 - 3 en 2004
 - 9 ont surveillé 1 quadrimestre (3 en 2004)



RESEAU MATER SUD EST

PARTICIPATION 1997-2004

- Fidélité des maternités :
 - Depuis 1997 : 19 maternités sur 8 ans
 - 14 au moins 1 quadrimestre/an
 - 5 en continu
 - Depuis 1998 : 27 maternités sur 7 ans
 - 17 au mois 1 quadrimestre/an
 - 10 en continu
 - Depuis 1999 : 34 maternités sur 6 ans
 - 21 au mois 1 quadrimestre/an
 - 13 en continu



RESEAU MATER SUD EST

DONNEES MANQUANTES 2004

- Peu de données manquantes (<1 %, total : 1,01 %).
- Quelques exceptions :
 - Type ISO (9,27 %)
 - Infection urinaire à l'entrée (4,79 %)
 - Délivrance artificielle/révision utérine (2,68 %)
 - Déclenchement (2,58 %)
 - Infection urinaire durant la grossesse (1,63 %)